

SONO0 – Informationen zum Update

Mit diesem Update steht eine neue Version von „SONO0“ mit erweitertem Funktionsumfang zur Verfügung.

Neue Funktionen

Geräteliste – Die Geräteliste wurde überarbeitet und erlaubt nun die bequeme und unkomplizierte Auswahl eines Gerätes inklusive Aufnahmeformat und Eingang.

Profile – Es können nun Profile angelegt werden, um bequem an einem Arbeitsplatz mehrere Grabber oder unterschiedliche Eingänge an einem Grabber anzusprechen. Gespeichert werden ein Kürzel, ein Name und das jeweilige Gerät mit Aufnahmeformat und Videoeingang.

Neue Startmöglichkeiten – „SONO0“ kann bei Aufruf ohne Parameter entweder mit der Geräteauswahl, einer Profilauswahl oder mit einem bestimmten Profil gestartet werden. Die genannten Optionen lassen sich auch per Aufruf mit Parameter unabhängig von der Starteinstellung aufrufen. Die Profile sind arbeitsplatzabhängig.

Überarbeitete Parametermaske – Die Parametermaske wurde überarbeitet und an die neuen Möglichkeiten angepasst. Alle Parameter sind arbeitsplatzabhängig.

Installation

Um die neue Version zu aktivieren, muss der Befehl „SONO0 UPDATE“ für jeden Arbeitsplatz, der zur Aufnahme genutzt wird, ausgeführt werden. Die vorher eingestellten Parameter werden übernommen, sollten im Anschluss jedoch kontrolliert werden.

Änderungen im Detail

SONO0 Aufruf:

„SONO0 GA“ – Startet SONO0 mit der Geräteauswahl unabhängig von der Starteinstellung


„SONO0 PA“ – Startet SONO0 mit der Profilauswahl unabhängig von der Starteinstellung

„SONO0 PE“ – Ruft den Profileditor auf

„SONO0 P“ – Ruft die Parametermaske auf


„SONO0 <PROFILKÜRZEL>“ – Startet SONO0 mit dem entsprechenden Profil

Geräteauswahl:



Die Geräteauswahl zeigt alle verfügbaren Videogeräte an. Über den Button „Erweitert“ oder durch Druck auf die Leertaste lassen sich die Geräteoptionen anzeigen. Hier können Format und Eingang ausgewählt werden. Die Auswahl wird gespeichert und ist bei erneuten Aufruf voreingestellt.

Profileditor:




The screenshot shows a window titled "WDM Profile" with a table of profiles. The table has four columns: Name, Kürzel, Gerät, and Verfügbar. The first row is "Startprofil" with Kürzel "START", Gerät "FALCON Capture", and Verfügbar "Ja". The second row is "Webcam" with Kürzel "CAM", Gerät "e2eSoft VCam", and Verfügbar "Ja". The third row is "FALCON S-Video" with Kürzel "FSV", Gerät "FALCON Capture", and Verfügbar "Ja". Below the table are buttons: Ablegen, Neu, Korrektur, Löschen, and Abbruch.

Name	Kürzel	Gerät	Verfügbar
Startprofil	START	FALCON Capture Format: RGB24, 768 * 576, 24 bits, 25 fps Eingang: (1) Video Composite	✓ Ja
Webcam	CAM	e2eSoft VCam Format: RGB24, 1920 * 1080, 24 bits, 15 fps	✓ Ja
FALCON S-Video	FSV	FALCON Capture Format: RGB24, 768 * 576, 24 bits, 25 fps Eingang: (3) S-Video	✓ Ja

Der Profileditor dient der Verwaltung der Profile. Hier können Profileinstellungen geändert werden (Button „Korrektur“), neue Angelegt werden (Button „Neu“) oder Profile entfernt werden (Button „Löschen“). Die Spalte „Gerät“ zeigt die Geräteeinstellungen an. Der Eingang wird nur angezeigt, wenn das Gerät über mehrere Eingänge verfügt. Die Spalte „Verfügbar“ gibt an, ob das gewählte Gerät angeschlossen ist.


Profil bearbeiten oder Neues Profil anlegen:



The screenshot shows a dialog box titled "Neues Profil anlegen". It contains three input fields: "Kürzel" with the value "CAM", "Name" with the value "WebCam", and "Gerät" with the value "e2eSoft VCam". At the bottom are buttons "Ablegen" and "Beenden".


Bitte beachten: Das Profilkürzel kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

Profilauswahl:



Die Profilauswahl zeigt alle vorhandenen Profile an.

Parametermaske:



Neu sind die beiden Optionen „Starten mit“ und „Startprofil“. Diese Optionen steuern das Verhalten für den Aufruf ohne Parameter (Aufruf mit „SONO0“). Das Feld „Startprofil“ ist nur relevant, wenn bei „Starten mit“ „Profil“ ausgewählt wurde.