
Globalstruktur - BG in Duria

Alle Verfahren

^BGLIST(JJJJ, n)

JJJJ	Jahreszahl
n	laufende Nummer
\$P' Inhalt	Beispiel
1 Patientennummer (%P)	1
2 Art der Heilbehandlung	Allgemeine Heilbehandlung
3 Fallanlagedatum	16.01.2006
4 Fallnummer (%FN)	B06/1

^BGRECH(JJJJU, %JJ, nr, %TT)

Wird gesetzt, wenn Fall in die Buchführung übernommen wird

JJJJU	Jahreszahl ermittelt anhand der Fallnummer
nr	laufende Nummer ermittelt anhand der Fallnummer
	\$TR(\$P(%FN, "/"), "B")
	\$P(%FN, "/", 2)

\$P' Inhalt	Beispiel
1 Patientennummer (%P)	1
2 Art der Heilbehandlung	Allgemeine Heilbehandlung
3 Fallanlagedatum	16.01.2006
4 Fallnummer (%FN)	B06/1
5 Index aus ^KA des UV-Trägers	5336
6 Index aus ^KA der Krankenkasse	2428
7 Familienstatus	M1
8 Staatsangehörigkeit	deutsch
9 Behandelnder Arzt Ind aus ^AR	231 oder "durch mich"
10 Summenendbetrag der Rechnung	10294,34

^PATBGR(%JJ, "%TT_PATNAME_,_%FN")

^PATBGZ(%JJ, "%TT_PATNAME_,_%FN")

Inhalt der verbuchten Postenliste

JJJJ	Jahr des Verbuchungsdatum
jjjjmmtt	Buchungsdatum
PATNAME	Patientenname
%FN	Fallnummer
\$P' Inhalt	Beispiel
1 Patientennummer (%P)	1
2 Art der Heilbehandlung	Allgemeine Heilbehandlung
3 Rechnungsdatum	16.01.2006
4 Fallnummer (%FN)	B06/1-1
5 Index aus ^KA des UV-Trägers	5336
6 Index aus ^KA der Krankenkasse	2428
7 Familienstatus	M1
8 Staatsangehörigkeit	deutsch
9 Behandelnder Arzt Ind aus ^AR	231 oder "durch mich"
10 Rechnungsbetrag	10294,34

11	Patientenname (Nachname Vorname)	Duri a Eva
12	Schalter Mahnung Ja/Nei n	Nei n
13		
14		
15		
16	Name des Buchungskonto	BG
17	Buchungsdatum	05.02.2006
18	???	
19	Noti zeintrag bei Buchung	Noti z
20	???	
21	???	

^LKB(%PRLI, %FN, j j j j m m t t)

Abgel egte Lei stungszi ffern - Zi ffern sind mit "-" getrennt

j j j j m m t t Abl agedatum der Lei stungszi ffer

Zi ffer:

\$P#	Inhal t	Bei spi el
1	Lei stungszi ffer /Arztkürzel XAnzahl	200/EDX2
2	?	
3	Anzahl der Zi ffer	2
4	Zi ffernwert	3.24

Gib t es zu der Zi ffer ei nen Zuschlag (z. B. Besondere Kosten wi rd di ese als Zi ffer mit "-" getrennt.

^PAT(%P, "BG", AKT)=%FN

AKT = 1 Aktiver Fall Fallnummer steht dann auch in ^PAT(%P, 40)

AKT = 0 Nicht aktiver Fall

^PATBG(JJJJ) - JJJJ = Jahreszahl

Anzahl der Fälle im Jahr mit der Fallnummer in dem Jahr

^PATBG(1, %FN)

Aktiver BG Fall

\$P'	Inhal t	Bei spi el
1	Pati entennummer (%P)	1
2	Art der Heil behandl ung	All gemei ne Heil behandl ung
3	Rechnungsdatum	16.01.2006
4	Fallnummer (%FN)	B06/1-1
5	Index aus ^KA des UV-Trägers	5336
6	Index aus ^KA der Krankenkasse	2428
7	Fami lienstatus	M1
8	Staatsangehöri gkei t	deutsch
9	Behandel nder Arzt Ind aus ^AR	231 oder "durch mi ch"

Abhängi g vom Verfahren

>>> Augenarzt

Di agnosenabl age (JJJJMMTT = Abl agedatum)

^PATBG(%PRLI, %FN, "DJJJJMMTT") Di agnose

^PATBG(%PRLI, %FN, "ICDJJJJMMTT") Di agnose ICD Schl üssel

^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 5) peace 1 - Verhalten nach Unfall Zeile 1
 peace 2 - Verhalten nach Unfall Zeile 2
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 6) Erstmalig behandelt am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 7) Erstmalig behandelt von
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 8) Art der ersten Versorgung
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 16) Grund, bei Annahme, dass kein BG Unfall
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 17) vorr. wieder Arbeitsfähig ab
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 20) arbeitsunfähig ab
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 42) Arbeitsunfähigkeit länger 6 Monate
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 38) Sonstige Befund
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 50) behandelnder Arzt / KH
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 51)
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 52) D-/H-Arzt, welcher BH eingeleitet hat
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 60) behandelnder Arzt Intern

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 1) Unfall am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 2) Unfall um
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 3) Eingetroffen am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 4) Eingetroffen um
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 5) peace 1 - Arbeitszeit Beginn
 peace 2 - Arbeitszeit Ende
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 6) Unfallort
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 7) Unfallbetrieb Name
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 8) Unfallbetrieb Adresse
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 9) peace 1 - Beschäftigt als
 peace 2 - Beschäftigt seit
 Pfllegekasse
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 10)
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 80)
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 98) Aktenzeichen
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 99) Diktatkürzel

+-----+
 | >>> Durchgangsarzt |
 +-----+

Diagnosenablage (JJJJMMTT = Abledatum)

^PATBG(%PRLI, %FN, "DJJJJMMTT") Diagnose
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "ICDJJJJMMTT") Diagnose ICD Schlüssel

^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 5) peace 1 - Verhalten nach Unfall Zeile 1
 peace 2 - Verhalten nach Unfall Zeile 2
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 6) Erstmalig behandelt am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 7) Erstmalig behandelt von
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 8) Art der ersten Versorgung
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 11) Verdacht Alkohol/Medikamente/Drogen
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 12) Blutentnahme
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 13) Grund für Verdacht auf Alk/Med/Dr Einfluss
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 16) Grund, bei Annahme, dass kein BG Unfall
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 17) vorr. Arbeitsfähig ab
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 19) Nachschau erforderlich
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 20) arbeitsunfähig ab
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 31) Arbeitsunfall? Grund in 16
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 40) peace 1 - Beratung durch UV-Träger?
 peace 2 - Grund warum Beratung durch

UV-Träger

^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 41) Ziffer aus dem VAV (Verletzungsarten Verz.)
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 42) Arbeitsunfähigkeit länger 6 Monate
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 43) Konsiliararzt
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 44) Grund, warum keine HB zu Lasten UV-Träger
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 50) Arzt
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 60) behandelnder Arzt Intern

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 1) Unfall am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 2) Unfall um
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 3) Eingetroffen am
 ^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 4) Eingetroffen um

```

^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 5)      peace 1 - Arbeitszeit Beginn
                                   peace 2 - Arbeitszeit Ende
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 6)      Unfallort
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 7)      Unfallbetrieb Name
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 8)      Unfallbetrieb Adresse
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 9)      peace 1 - Beschäftigt als
                                   peace 2 - Beschäftigt seit
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 10)     Pflegekasse
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 97)     Rechnungsnr. ist in der Regel %FN
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 98)     Aktenzeichen
^PATBG(%PRLI , %FN, "U" , 99)     Diktatkürzel

+-----+
| >>> HNO-Arzt                    |
+-----+

^PATBG(1, %FN) - ABWEICHUNG
Aktiver BG Fall

+-----+-----+
| $P' | Inhalt                                | Beispiel |
+-----+-----+
| 10 | Hausarzt                               | Ind aus ^AR | 231 |
+-----+-----+

^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 5)      peace 1 - Verhalten nach Unfall Zeile 1
                                   peace 2 - Verhalten nach Unfall Zeile 2
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 6)      Erstmalig behandelt am
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 7)      Erstmalig behandelt von
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 8)      Art der ersten Versorgung
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 17)     Arbeitsunfähig ab
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 19)     peace 1 - Kreuz Arbeitsfähig
                                   peace 2 - Kreuz Arbeitsunfähig
                                   peace 3 - Kreuz voraussichtlich Arbeitsfähig

ab
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 20)     Befund Ohren rechts
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 21)     Befund Ohren links
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 22)     Befund Nase
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 23)     Befund Mund und Rachen
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 24)     Befund Kehlkopf und Luftröhre
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 25)     Befund Hals und Gesicht
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 27)     Grund: Sprechen Hergang und Befund gegen die
Annahme eines Arbeitsunfalls
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 28)     voraussichtlich Arbeitsfähig ab
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 30)     Befund Gehörfunktion Umgangssprache rechts
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 31)     Befund Gehörfunktion Umgangssprache links
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 32)     Befund Gehörfunktion Flüstersprache rechts
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 33)     Befund Gehörfunktion Flüstersprache links
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 34)     Befund Gleichgewichtsfunktion
Spontannystagmus
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 35)     Befund Gleichgewichtsfunktion
Provokationsnystagmus
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 36)     Befund Gleichgewichtsfunktion Experimentelle
Prüfung
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 37)     Röntgenergebnis
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 38)     Sonstige Befund
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 50)     behandelnder Arzt / KH
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 51)     Hausarzt
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 60)     behandelnder Arzt Intern
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 70)     Befund Weberversuch
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 71)     peace 1 - Befund Rinnenversuch rechts
                                   peace 2 - Befund Rinnenversuch links
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 72)     Tonaudiogramm
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 73)     peace 1 - Befund Gleichgewichtsfunktion
                                   peace 2 - Befund Abwehreaktion
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 74)     Befund Riech- und Geschmacksprüfung
^PATBG(%PRLI , %FN, "S" , 75)     peace 1 - Kreuz ja Annahme kein

```

Unfall ereignis

Unfall ereignis

^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 76)

peace 2 - Kreuz nein Annahme kein

peace 1 - Befund Kreuz Ohrgeräusche nein

peace 2 - Befund Kreuz Ohrgeräusche ja

peace 3 - Befund Kreuz Ohrgeräusche

vorbestehend

^PATBG(%PRLI, %FN, "S", 77)

peace 1 - Befund Ohrgeräusche rechts

peace 2 - Befund Ohrgeräusche links

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 1)

Unfall am

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 2)

Unfall um

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 3)

Eingetroffen am

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 4)

Eingetroffen um

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 5)

peace 1 - Arbeitszeit Beginn

peace 2 - Arbeitszeit Ende

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 6)

Unfallort

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 7)

Unfallbetrieb Name

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 8)

Unfallbetrieb Adresse

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 9)

peace 1 - Beschäftigt als

peace 2 - Beschäftigt seit

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 10)

Pflegekasse

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 80)

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 98)

Aktenzeichen

^PATBG(%PRLI, %FN, "U", 99)

Diktatkürzel