

Dokumentation Global ^GOZ

Inhaltsverzeichnis

Legendenbeschreibung	2
Globalbeschreibung.....	2
Allgemein.....	2
EBM-2000+ Besonderheiten	3
BGNT-2001, GOÄ & DKG-NT-96 Besonderheiten.....	3
VT-Modul	4
Beschreibung der Platzhalter	5

Legendenbeschreibung

Index	Inhalt	Beispiel
GB	Gebührenordnung	z.B. 9 -> EBM 2000+ >9 VT-Modul prüfe ob VT mit \$\$cGO^ajGOLIB(GB)
N	Leistungsziffer numerisch ! führende Nullen werden entfernt ! Leistungsziffer nur aus Buchstaben wird zu 0	z.B. 200 -> 200 0003 -> 3 BBP -> 0
AN	Leistungsziffer Alphanummerich	200, "0003", "BBP", "3592.H1"

Globalbeschreibung

Allgemein

^|%GOZ|GOZ(GB,N,AN,<INDEX>

ACHTUNG - Diese Dokumentation beinhaltet nicht alle Felder!

<INDEX>	Beschreibung
1	Leistungsziffer equivalent zu Index AN (z.B."01100")
2	Katalog (z.B. 1 oder C)
3	Katalogabschnitt (z.B. 1)
5	Beschreibung (z.B. "Unvorhergesehene Inanspruchnahme I")
7	Punktbewertung MF
8	Punktbewertung MFR
9	Punktbewertung R
12	Zeit erforderlich: siehe egGOKOR2 X von ^MASK("SEL","GO-EGO TIMECOND",X) z.B. 4 entspricht "mehr als 1x am Tag"
13	Begründung erforderlich: siehe egGOKOR2 X von ^MASK("SEL","GO-EGO BEGR",X) z.B. 7 entspricht "mehr al 2x im Qua."
14	Abrechnungsbesonderheiten: siehe egGOKOR2 X von ^MASK("SEL","GO-EGO ABRBES",X) z.B. 5
16-29	Ziffernausschlüsse Tag ACHTUNG beachte auch ^GOZTAUS
70,72,74,76,78	Ausschluss Katalog
71,73,75,77,79	Ausschluss Katalog-Abschnitt
130-144	Ausschlussziffern Quartal ACHTUNG beachten auch ^GOZQAUS
140-149	Zuschlagsziffern
MANUELL	Manuellerfasste bzw. korrigierte Ziffer -> 1

EBM-2000+ Besonderheiten

<INDEX>	Beschreibung
80	HW-Gruppe Kennzeichen Höchstwert (z.B. MAX)
81	Höchstwert Leistungsziffer, die bei einer Gruppe von Leistungsziffern bei Erreichen des Höchstwertes zu tragen kommt
82	Geschlecht \$S(82=2:"M",82=1:"W",1:"")
83	Gültig ab tt.mm.jjjj
84	Gültig bis tt.mm.jjjj
85	OFFEN - immer 2 eingetragen ???
86	Tageszeitvorschrift: siehe egGOKOR2 X von ^MASK("SEL":"GO-GOA ZEITVO",X) z.B. 5 entspricht "Sonn-/Feiertagsziffer"
87	Alter ab TT.MM.JJJ in 86 muss zur Prüfung 6 eingetragen sein
88	Alter bis TT.MM.JJJ in 86 muss zur Prüfung 6 eingetragen sein
110	Betrag/Wert in €
250	Betrag/Wert in €
300 & 400	Leistungsinhalt (Langbeschreibung)
301 - 303 401 - 403	Fehlerbeschreibungen freitext für Patientenquittung

BGNT-2001, GOÄ & DKG-NT-96 Besonderheiten

<INDEX>	Beschreibung
6	Kurzbeschreibung
10	Allgemeine Kosten in DM
13	Wert Allgemeine Heilbehandlung in DM
14	Wert Besondere Heilbehandlung in DM
21	Zusatz z.B. f (zu Katalog und -abschnitt)
80	Gültig ab tt.mm.jjjj
81	Gültig bis tt.mm.jjjj
102	Vollkosten in € (AK + BK)
110	Wert Allgemeine Heilbehandlung in €
111	Wert Besondere Heilbehandlung in €
251	Allgemeine Kosten in €
252	Besondere Kosten in €

VT-Modul

<INDEX>	Beschreibung
arztfkt	Boolean'Gültig ab JJJJ-MM-TT'
~,id	0 oder 1
~,err	<ERRORCODE>
gueltigkeit	<GUELTIG> Gültigkeitsangaben der Ziffer
~,err	<ERRORCODE>
ausschlussziffern,<ziffer>	Ausschlussziffer <ZEITRAUM>'<VOR>'<NACH>
~,err	<ERRORCODE>
~,<GUELTIG>	Gültigkeitsangabe der Ausschlussziffer
~,icd,<ICD>	Ausschluss entfällt, sollte einer der hier angegebenen Diagnosen im Zeitraum zur Ziffer angegeben sein
~,icd,<ICD>,<ICDSTATUS>	Falls vorhanden, muss Diagnose mit diesem Status abgelegt sein
einschlussziffern,<ziffer>	Einschlussziffern <ZEITRAUM>'<VOR>'<NACH>
~,err	<ERRORCODE>
~,<GUELTIG>	Gültigkeitsangabe der Einschlussziffer
diagnosen,<ICD>,<RULE>	Einschlussdiagnose, Diagnose muss angegeben werden, damit die Ziffer abgelegt werden darf <icd>
~, err	<ERRORCODE>
~,<GUELTIG>	Gültigkeitsangabe der Einschlussdiagnosebedingung
~, zeit	<ZEITRAUM>'Anzahl
~, typ	"ausschluss" oder "einschluss"
~,sicherheit	<ICDSTATUS>
IK,<IK>	IK Bedingung ! Führend "10"_IK
~,err	<ERRORCODE>
~,<GUELTIG>	Gültigkeitsangabe der IK Bedingung
anzahl	Angabe zur möglichen Ablageanzahl <ANZAHL>
~,err	<ERRORCODE>
subst,<ERRORCODE>	Ziffernsubstition bei diesem <ERRORCODE> <ZIFFER>'<GUELTIG>
86	Alter ab TT.MM.JJJ
~,err	<ERRORCODE>
87	Alter bis TT.MM.JJJ
~,err	<ERRORCODE>

Grundsätzlich werden zu einem Index vorhandene ERRORCODES mit dem nächsten Query "err" angegeben.

z.B. ^|%GOZ|GOZ(GB,N,AN,INDEX, "err")=E000140'2012-07-01

Beschreibung der Platzhalter

Platzhalter	Beschreibung
%GOZ	UCI "GOZ" bzw. MTZ,GOZ (bei MSM)
<ERRORCODE>	Index im Global ^ %GOZ ERROR
<ZEITRAUM>	Einheit ("Tag", "Jahr", "Quartal")
<VOR>	Anzahl Einheiten vor Ablage der Ziffer
<NACH>	Anzahl Einheiten nach Ablage der Ziffer Da Ziffern nicht vordatiert werden dürfen, ist diese Regelung an sich Sinnlos (derzeit vom HÄVG auch nicht eingesetzt!)
<IK>	IK Nummer der Krankenkasse führend mit "10"
<ICD>	ICD Code
<ICDSTATUS>	ICD Status ("G", "V", "A", "Z")
<ANZAHL>	<value>'<ZEITRAUM>'<count>
<value>	Häufigkeit des Zeitraums z.B. innerhalb 2<value> Tagen Angabe in <ANZAHL> 2'Tage
<count>	Wie oft die Ziffer innerhalb des Zeitraumes abgelegt werden darf z.B. 5<count> mal innerhalb 3 Tage Angabe in <ANZAHL> 3'Tage'5
<GUELTIG>	guelzigAb\$guelzigBis (im Format JJJJ-MM-TT) (bei keinem Datum gefüllt mit "null")
<RULE>	Regelnummer bei mehrfachen Angaben z.B. Einschlussdiagnoselisten