

```

+-----+
| P A R A M E T E R   P A T V & H Z V   I N   D U R I A |
+-----+

```

```

%P      ->  Patientennummer
%FN     ->  Fallnummer
%VTRG   ->  Vertragskennung (! diese bleibt in der Regel)
%ACODE  ->  Arztkürzel

```

```

^VERTRAG(%VTRG,%P
%VTRG bleibt bestehen (Bsp. "AWH_01"

```

```

+-----+
| $P | Inhalt                | Beispiel                |
+-----+
| 1  | Vertragsbezeichnung    | HzV AOK Baden-Württemberg |
+-----+

```

```

^VERTRAG(%VTRG,%P,"- "
%VTRG bleibt bestehen (Bsp. "AWH_01"

```

```

+-----+
| $P | Inhalt                | Beispiel                |
+-----+
| 1  | Datum Austritt        | 20091214                |
+-----+

```

```

^PATYFG($P,%VTRG,JJJJMMTT,%FN
%VTRG kann auch ein DMP sein

```

```

+-----+
| Index | $P | Inhalt                | Beispiel                |
+-----+
| %FN   | 1  | Fallnummer            | K1                       |
|       | 2  | Quartal               | 20094                    |
| AKTIV |    | Aktivierungsdatum $H | 61362                    |
| ANTRAG|    | Antragsdatum $H     | 61361                    |
| BARZT |    | %ACODE                | DD                       |
| ID    |    | HÄVG ID zu %ACODE    | 85714                    |
| VTRG  |    | Vertragsbezeichnung   | HzV AOK Baden-Württemberg |
| datum|    | Anlagedatum TT.MM.JJJJ | 31.12.2008              |
+-----+

```

^PAT(%P,"PATV",%VTRG
 %VTRG bleibt bestehen (Bsp. "AWH_01")

\$P	Inhalt	Beispiel
1	Vertragsbezeichnung	HzV AOK Baden-Württemberg
2	Aufnahmedatum TT.MM.JJ	25.04.08
3	Pflichtdatum TT.MM.JJ	25.04.10
4	Intervall	3 M
5	Aktiv seit TT.MM.JJ	25.04.08
6	Termin TT.MM.JJ	23.04.10
7	Fallnummer %FN bei Anlage	K1
8	Quartal bei Anlage %JJQ	20082
9	Aufnahmedatum JJJJMMTT	20080425
10		
11	Versendestatus	S
12	Arztkürzel	DD

^PATVT(%JJQ,%FN

Index	\$P	Inhalt	Beispiel
	1	Vertragsbezeichnung	HzV AOK Baden-Württemberg
	2	Vertragskennung %VTRG	AWH_01
	3	Fallanlagedatum JJJJMMTT	20091214
	4	Quartal %JJQ	20094
	5	Fallnummer %FN	K1
3	1	Vertretung SEL X	X
	2	Zielauftrag SEL X	X
	3	Vertreter Praxis %ACODE	DD
4	1	Arztwechsel SEL X	X
	2	Folgeuntersuchung SEL X	X
	3	Chroniker SEL X	X
5	1	Abfragedatum (Online)	12.12.2009
ABR		M2Q Kriterium trifft zu	X
SACODE		Stellvertreter Arztkürzel	AF
VTRG	1	Datum Vertragsstart	01.03.2009
	2	%ACODE Vertragsarzt	DD

Abgerechnete Daten

^RDVT("ABR",%JJQ,%FN,"DIA",JJJJMMTT,N
 JJJJMMTT -> Datum der Diagnosenablage
 N -> laufende Interne Nummer zur Abrechnung

\$P	Inhalt	Beispiel
1	Datum Abrechnung	20091130
2	ICD Code	T23.21
3	Seitenlokalisierung	R
4	Art	Diagnose v DauerDiagnose
5	Seitenlokalisierung	R
6	Datum der Diagnosenablage	20091012
7	%FN	K1
8	%USER Benutzer	aj
9	%ACODE Arztkürzel	DD
10	%i Leitungsnummer	1010

^RDVT("ABR",%JJQ,%FN,"PGE",JJJJMMTT,N
 JJJJMMTT -> Datum der Ziffernablage Status Praxisgebühr
 N -> laufende Interne Nummer zur Abrechnung

\$P	Inhalt	Beispiel
1	Datum Abrechnung	20091130
2	Datum Ablage	12.10.2009
3	Ziffer Praxisgebühr Status	80030
4	Arztkürzel Stellvertreter	AF
5	%FN	K1
6	%USER Benutzer	aj
7	%ACODE Vertragsarzt	DD
10	%i Leitungsnummer	1010

^RDVT("ABR",%JJQ,%FN,"ZIFFER",JJJJMMTT,N
 JJJJMMTT -> Datum der Ziffernablage
 N -> laufende Interne Nummer zur Abrechnung

\$P	Inhalt	Beispiel
1	Datum Abrechnung	20091130
2	Ziffer Praxisgebühr Status	80030
3	Datum Ablage	20091210
4	Arztkürzel Stellvertreter	AF
5	%FN	K1
6	%USER Benutzer	aj
7	%ACODE Vertragsarzt	DD
10	%i Leitungsnummer	1010

```
^RDVT("ABR",%JJQ,%FN,"UE",JJJJMMTT,"HH:MM:SS"  
JJJJMMTT -> Datum der Ablage/Druck (UE)berweisung  
HH:MM:SS -> Uhrzeit der Ablage/Druck (UE)berweisung
```

\$P	Inhalt	Beispiel
1	Datum Abrechnung	20091130
2	Datum Ablage	20091210
3	Uhrzeit Ablage	14:44:23
4	Datum Ablage	20091210
5	%FN	K1
6	%USER Benutzer	aj
7	%ACODE Vertragsarzt	DD
10	%i Leitungsnummer	1010