

Dokumentation Import CSV Datei

2010-03-03
aj@duria.de

Inhaltsverzeichnis

<u>PROGRAMMAUFRUF</u>	<u>2</u>
<u>FELDBESCHREIBUNG</u>	<u>3</u>
FILE :	3
SEPERATOR	3
GLOBAL :	3
DATABASE :	3
INDEX-VARIABLEN :	3
VARIABLEN-SET :	3
INDEX-CSV HEADER :	3
COLUMN OF CSV FOR IMPORT :	3

Feldbeschreibung

File:

Hier wird der Pfad und die einzulesende CSV-Datei eingetragen

Bsp: `:/tmp/mrb.csv`

Seperator

Der zu verwendende Trenner (Auswahl über rechts/links)

Global:

Global, in dem die Daten abzuspeichern sind. Wird kein Global eingetragen, werden die Daten in dem Global `^ajCSVIMP` abgespeichert.

Database:

Auswahl der Datenbank, in die der Global importiert werden soll. Diese kann über die Auswahl (links/rechts) oder als Freitext erfasst werden. Wird keine Datenbank angegeben, dann wird die Datenbank verwendet, aus welcher man die Routine aufgerufen hat.

Index-Variablen:

Hier können Variablen, die als Globalindex genutzt werden eingegeben werden. Trenner ist an dieser Stelle immer `<, >`

Bsp: `%FN,%JJQ`

Variablen-SET:

Hier können die aus dem Feld Index-Variablen verwendeten Variablen gesetzt werden.

Bsp: `s %JJQ="20021"`

Index-CSV Header:

Angabe der Spalte, die als Global Index genutzt werden soll.

Column of CSV for Import:

Spalten, die importiert werden sollen. Als Trenner bitte in diesem Fall den oben ausgewählten Seperator nutzen.