



*duria*²

Anwenderdokumentation



Kodierrichtlinien

ab 01.01.2022 - Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	3
1. Allgemeines.....	3
2. Diagnosen/Dauerdiagnosen erfassen	3
2.1. Beispiel für behandlungsfallbezogen.....	3
2.2. Beispiel für quartalsübergreifend.....	5
3. Dauerdiagnosen.....	7
3.1 Neue Dauerdiagnosenmaske.....	8
4. Parameter	9

Symbole in der Dokumentation

Symbol	Erklärung
>>>	Eingabe(n) in der Kommandozeile
[...]	Eingabe eines „Leerzeichens“
	Betätigung der Eingabe-/ Return-Taste
/	Bei einer Befehls- oder Tastenfolge grenzt der Schrägstrich die nächste Aktion ab.
<Esc>, <F1>, <A> ...	Text in <> steht für eine ausführbare Taste
L oder <u>L</u>	Ist ein Buchstabe eines Wortes so markiert, kann der dahinterliegende Befehl durch diesen Buchstaben direkt ausgeführt werden (HotKey)

Vorbemerkung

Bitte auch den **DURIA Letter 04/2021** beachten (aufzurufen über den Befehl >>>letter  in Ihrem DURIA System und/oder benutzen Sie die Hilfe ).

1. Allgemeines

Am 01.01.2022 treten die neuen ICD-Kodierrichtlinien („Kodierhilfen“) in Kraft. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Veränderungen greifen tief in Ihre gewohnten Abläufe bei der Diagnosenerfassung und Diagnosenbearbeitung ein.

So ist z.B. neu bei Kassenfällen, dass die Dauerdiagnosen jedes Quartal manuell zur Abrechnung ausgewählt werden müssen.


D.h. Dauerdiagnosen sind nun behandlungsfall- und quartalsabhängig.

2. Diagnosen/Dauerdiagnosen erfassen

Man unterscheidet bei den Kodierrichtlinien zwischen behandlungsfallbezogen und quartalsübergreifend.

2.1. Beispiel für behandlungsfallbezogen

Erfasst man den ICD **G59.0 G**, folgt die Prüfung, ob eine Kodierregel hinterlegt ist.



ICD-Eingabe

Akutdiagnose 09.12.2021

Text.....: Diabetische Mononeuropathie E10-E14+ vierte Stelle .4

ICD.....: G59.0 Farbe ..: 

Lokalisation...: keine links rechts beidseitig


Sicherheit....: keine gesicherte Diagnose Zustand nach Verdacht auf Ausschluss

Diagnose	ICD	Erläuterung	Ausnahme

G59.0: Diabetische Mononeuropathie E10-E14+ vierte Stelle .4
(Verschlüsselungsanleitung vorhanden)
- G59.0: Diese Diagnose darf nicht alleine abgerechnet werden!

Ablegen Hinzufügen Hausarztkat. Alphabetisch Thesaurus Löschen Kürzel Kürzel ngu Beenden Va

Ist das der Fall, erscheint zunächst ein Hinweis und die Kodierregel wird angezeigt.



+ Es wird angegeben, welcher ICD geprüft wurde, der Grund und ein Vorschlag, was zu tun ist. Hier könnte vorkommen „zu ergänzen“, „ersetzen“ oder „zu entfernen“.

Im Beispiel wird vorgeschlagen, einen ICD zu ergänzen. Verlassen Sie den Kodierhinweis mit **<F12>**, besteht die Möglichkeit, vorgeschlagene ICDs auszuwählen und zu übernehmen.

Hinweis
Durch die Option **Diagnoseart** besteht die Möglichkeit, in eine Dauerdiagnose/ Diagnose umzuwandeln (optional).

Möchten Sie den Vorschlag übergehen und nichts tun, dann verlassen Sie mit der **<ESC>-Taste** und legen mit **<F12>** ab.

Sel	Art	ICD	Text	Sic	Lok
<input type="checkbox"/>	D	E10.40	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit neurologischen Komplikationen (G59.0*, G6...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E10.41	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit neurologischen Komplikationen (G59.0*, G6...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E10.72	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht al...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E10.73	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit sonstigen multiplen Komplikationen, als ent...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E10.74	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entglei...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E10.75	Diabetes mellitus vom Typ 1 mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bez...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.40	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit neuro...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.41	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit neuro...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.72	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit sonsti...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.73	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit sonsti...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.74	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit diabeti...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E11.75	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit diabeti...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.40	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.41	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.72	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.73	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.74	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E12.75	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutritio...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.40	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit neurologischen Komplik...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.41	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit neurologischen Komplik...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.72	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit sonstigen multiplen Kom...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.73	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit sonstigen multiplen Kom...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.74	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndro...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E13.75	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndro...	G	
<input type="checkbox"/>	D	E14.40	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus mit neurologischen Komplikation...	G	

Datum	Diagnose	ICD	Erläuterung	Ausnahme	VA
09.12.2021	Diabetische Mononeuropathie E10-E14+ vierte Stelle .4	G59.0 G			
	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes) mit sonstigen multi...	E11.72 G			

Neue Button in der Optionsleiste:



Kodier: die Kodierregel kann erneut angezeigt werden (nur, wenn sie übergegangen wurde)

Va: Aufruf der **Verschlüsselungsanleitung**

2.2. Beispiel für quartalsübergreifend

Wird z.B. 2 Quartale lang die Diagnose/Dauerdiagnose „Akuter Herzinfarkt“ gesetzt, greift ggf. eine Kodierrichtlinie und weist darauf hin, dass statt „akuter“ ggf. ein „alter“ Herzinfarkt kodiert werden soll.

ICD-Eingabe

Akutdiagnose 09.12.2021

Text

ICD


Lokalisation ..

Sicherheit


Diagnose	ICD	Erläuterung	Ausnahme
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorde...	I21.0 G		

I21.0: Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
 (Verschlüsselungsanleitung vorhanden)

Im Unterschied zur **behandlungsfallbezogenen Prüfung**, wird nun die Kodierhilfe nicht angezeigt. Wählen Sie hierfür den Button **Kodier** in der Optionsleiste.



Hier besteht die Möglichkeit zur Bearbeitung.



Diagnose: (3 Einträge)		
30.06.21	DICD	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand (I21.0 G)
30.09.21	DICD	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand (I21.0 G)
09.12.21	DICD	Alter Myokardinfarkt, 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend (I25.20 G)

+

Wichtig!!!

Das Fallprüfungs-menü im Quartalsabrechnungs-menü (QA/3. Fallprüfung) wurde erweitert:

Fallprüfung

Fallprüfung starten

Zifferprüfung starten

Fall und Zifferprüfung starten

Liste der nicht abgerechneten Fälle erstellen

Prüfliste anzeigen

Überprüfung ICD-Kodierung

3. Dauerdiagnosen

Neu bei Kassenfällen ist, dass die Dauerdiagnosen **jedes Quartal** manuell zur Abrechnung ausgewählt werden müssen.

Dauerdiagnosen sind nun behandlungsfall- und quartalsabhängig.

Sie werden, je nach Parametereinstellung (siehe Parameter), bei jeder Fallanlage im Quartal gefragt, welche Dauerdiagnosen Sie mit in den Fall übernehmen möchten.

Nach Ablage des Kassenfalles erscheint folgende Maske:

Sel	Datum	ICD	Lok	Sic	Text
✓	19.10.16	E66.01		G	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr mit Body-Mass-Index BMI v...
✓		E11.80		G	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus Typ-2-Diabetes mit nicht ...



Mit dem Befehl
 >>> f[...]**dd** 
 kann man einsehen, welche
 Dauerdiagnosen dem Fall
 zugeordnet wurden.

Die Dauerdiagnosen sind zur Übernahme markiert und werden mit **<F12>** übernommen.

Mit der Option **Auswählen** de/markiert man die Diagnosen.

Haben Sie den Parameter so eingestellt, dass nach Fallanlage keine Übernahme der Dauerdiagnosen erscheinen soll, so erfolgt die Abfrage bei >>>**dd** .

3.1 Neue Dauerdiagnosenmaske

Die Eingabe der Diagnosen/Dauerdiagnosen erfolgt über den von Ihnen gewohnten Weg.

Es sind neue Felder in der Eingabemaske der Dauerdiagnosen hinzugekommen.

Abrechnen: Dauerdiagnose geht mit in die aktuelle Quartalsabrechnung.

Dauerdiagnose kann hier von der aktuellen Abrechnung ausgeschlossen werden.

Anamnestische Diagnose: **Dauerdiagnose** = regelhafte/dauerhafte Diagnose

Anamnestische Diagnose = dauerhafte Diagnose, die nicht regelhaft sein muss, z. B. Allergien

4. Parameter

Mit dem Befehl >>>icd gelangen Sie in die Parameter der ICD-Kodierrichtlinien.

The screenshot shows the 'Konfiguration der behandlungsfallbezogenen Kodierrichtlinien' window. The main table lists various rules, including:

Regel ID	Kurzbeschreibung	Regeltyp	Prüfzeitpunkt	Stat
01-01-001	Beigerechte Kodierung eines Zustands nach abf...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-002	Beigerechte Kodierung eines Zustands nach ma...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-017	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-018	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-019	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-020	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-021	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-022	Vollständige Kodierung zentraler Gefäßsyndrome I...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-023	Vollständige Kodierung zentraler Gefäßsyndrome I...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-024	Vollständige Kodierung zentraler Gefäßsyndrome I...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-025	Kodes für unterschiedliche Typen des Diabetes mell...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-026	Kodes für unterschiedliche Typen des Diabetes mell...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-027	Kodes für unterschiedliche Typen des Diabetes mell...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-01-028	Kodes für unterschiedliche Typen des Diabetes mell...	Obligate Regel	bei Kodierung	
01-02-010	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-011	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-012	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-013	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-014	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-016	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-016	Vollständige Kodierung des Diabetes mellitus im Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-028	Vollständige Kodierung der Hypertonien/Herz-Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-030	Vollständige Kodierung der Hypertonien/Herz-Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	
01-02-048	Vollständige Kodierung der Hypertonien/Herz-Kr...	Fakultative Re...	bei Kodierung	

The detailed view for rule 03-02-034 shows:

- Regel:** 03-02-034 Status: Aktiv Regelname: Kodiervorgabe nach S 295 SGB V
- Kurzbeschreibung:** Akute Erkrankung als Dauerdiagnose
- Regeltyp:** Fakultative Regel
- Prüfzeitpunkt:** wählbar
- Stat:** 4
- Regelbeschreibung:** Die Regel prüft für den Patientenstatus eines Praxis des Verweises eines Kodes für eine akute Erkrankung über mehrere Quartale hinweg.
- Regeltypen:** -02: 2 Dauerdiagnosen, -2E: Krankheiten des Kreislaufsystems
- Regelparameter:** 200 mit Diagnosezeitpunkt "0"
- Prüfzeitpunkt:** Quartal, Anzahl Quartale: 2
- Prüfzeitpunkt:** wählbar
- Prüfparameter:** 200 mit Diagnosezeitpunkt "0"
- Prüfzeitpunkt:** 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
- Prüfparameter:** 200 mit Diagnosezeitpunkt "0"
- Prüfzeitpunkt:** 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206

At the bottom, there is a checkbox 'Nach Fallanlage DD übernehmen' which is checked, and buttons for 'Ablegen' and 'Abbruch'.

Fakultative Regeln können demarkiert werden und werden dann nicht mehr geprüft.

Der Prüfzeitpunkt, wann die Kodierung geprüft werden soll, kann eingestellt werden:

bei Kodierung: Prüfung erfolgt bei Ablage der Diagnose.
Es erfolgt **KEIN** Hinweis in der Fallprüfung.

bei Abrechnung: Prüfung der Kodierrichtlinien erfolgt in der Fallprüfung.

Wählbar: Prüfung erfolgt über den Menüpunkt **Kodier**

Bitte beachten Sie auch die neue Fallprüfung : QA/3. Fallprüfung/Überprüfung ICD-Kodierung.

Herausgeber

Duria eG
Nikolaus-Otto-Str. 22
52351 Düren

Tel: 02421/2707-0 / Fax: 02421/2707-122

Internet: www.Duria.de / e-mail: info@Duria.de

Vorstand: Dr. rer. nat. E. Gehlen (Vorsitzender),
Dr. med. Michael Wieder,
Dr.-medic (RO) Andrea Bamberg,
Georg Schmitz

Registergericht Düren GNR 232 / Steuernr.: 207 5707 0325



Haftung

Dieses Schulungsmaterial wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler in der Angabe oder im Druck nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Haftungsansprüche gegen Herausgeber und Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Herausgebers und der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Der Herausgeber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder den gesamten Inhalt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.

Verwendete Firmen- und Markennamen sind evtl. gesetzlich geschützt und Eigentum der Firmen.